



EUROTECHINDUSTRIE



Aktion 2014/1



www.eurotech-industrie.at

EUROPLUS

Werkzeugwagenserie „EUROPLUS“

Im Vergleich zu den Eurostyle und den Eurovision Werkzeugwagen bietet der Europlus Werkzeugwagen um 20 % mehr Arbeitsfläche. Auf der Rückseite befindet sich eine Lochwand zur Unterbringung diverser Werkzeuge. Der Sperrmechanismus sowie die Zentralverriegelung schützt vor selbstständigen Öffnen der Schubladen.

Lieferung erfolgt mit ausziehbarem Verlängerungstisch für Laptop oder Dokumente, Blechkorb, Dosenhalter, PVC-Arbeitsplattform, Papierrolle und Halter sowie 10 Haken mit 50 mm für Lochwand. Ladehöhe 75 mm bzw. 155 mm.

Werkzeugsortimente siehe Seite 7



Werkzeugwagen 920 Europlus 2

- 617101 920 EUROPLUS 2 leer, 810x510x945 mm
- 614313 920 EUROPLUS 2 mit Werkzeugsortiment 157-tlg. SOS
- 614314 920 EUROPLUS 2 mit Werkzeugsortiment 178-tlg. SOS

Werkzeugwagen 920 Europlus 1

- 617100 920 EUROPLUS 1 leer, 810x510x945 mm
- 614311 920 EUROPLUS 1 mit Werkzeugsortiment 157-tlg. SOS
- 614312 920 EUROPLUS 1 mit Werkzeugsortiment 178-tlg. SOS



Werkzeugwagenserie „HERCULES“

Starke Schichtholz-Arbeitsplatte, gegen Herausfallen gesicherte Schubladen mit ölbeständigen Antirutsch-Matten, Kugelgelagerte Vollauszüge, Zentralverriegelung, vier Räder, zwei davon lenkbar und mit Arretier-Bremse, Korb- und Papierrollenhalter, pulverbeschichtete Lackierung, cadmium- und bleifrei
Ladenhöhe 75 mm bzw. 155 mm



Werkzeugwagen „Hercules“ H2

- | | |
|---------------|--|
| 615511 | 940/H 2 leer, 7 Frontladen, 3 Ablagefächer mit Tür |
| 614325 | 940/H 2 mit Werkzeugsortiment 157-tlg. S05 |
| 614326 | 940/H 2 mit Werkzeugsortiment 178-tlg. S05 |



Werkzeugwagen „Hercules“ H3

- | | |
|---------------|--|
| 615512 | 940/H 3 leer, 7 Frontladen, 3 Ablagefächer |
| 614323 | 940/H 3 mit Werkzeugsortiment 157-tlg. S05 |
| 614324 | 940/H 3 mit Werkzeugsortiment 178-tlg. S05 |



Werkzeugwagen „Hercules“ H1

- | | |
|---------------|--|
| 615510 | 940/H 1 leer, je 7 Front- und Seitenladen |
| 614327 | 940/H 1 mit Werkzeugsortiment 157-tlg. S05 |
| 614328 | 940/H 1 mit Werkzeugsortiment 178-tlg. S05 |

Werkzeugsortimente siehe Seite 7



Klapparbeitstisch 946G

Zusammenlegbarer Arbeitstisch, platzsparend und mobil, 20 mm Schichtholz Arbeitsplatte aus Buche mit Stahlkantenumrandung, Untergestell aus robustem Stahlblech, max. Tragkraft 250 kg
Dim.: 1000x600x850 mm

621573

PC-Werkzeugschrank 955IND1

Anwendung: Industrie, KFZ-Werkstätten, Labor, .. und überall dort wo Computer Ihren Einsatz finden

Oberer Schrankteil für Monitor verwendbar, Holzarbeitsplatte mit einer Stärke von 20 mm, Tastaturauszug, Unterer Schrankteil ist für Computer und diverse Zubehörteile, Fachboden 6-fach verstellbar, Zylinderschloss mit klappbarem Schlüssel, pulverbeschichtete Lackierung, blei- und cadmiumfrei.



622816 715x680(310)x1553 mm

WERKZEUGWAGEN

Werkzeugwagenserie „Eurovision“

Zentralverriegelung, Kippmechanismus
Schubladenöffnen durch Greifen von oben
Kugelgelagerte Vollauszüge
Dim.: 720x440 mm
Höhe: 895 mm
4 Räder, 1 Rad gebremst
Raddurchmesser 125 mm
Ladenhöhe 75 mm bzw. 155 mm
Kombiniermöglichkeit mit diversem Zubehör

Werkzeugsortimente siehe Seite 7

Eurovision 940 EV1

Klapptür mit 300 mm Höhe
und extra Sicherheitsschloß

619884 leer



Eurovision 940 EV3

621436 leer



Eurovision 940 EV6

619886 leer

614321 mit Werkzeugsortiment 157-tlg. SOS

614322 mit Werkzeugsortiment 178-tlg. SOS



Eurovision 940 EV4

619885 leer

614319 mit Werkzeugsortiment 157-tlg. SOS

614320 mit Werkzeugsortiment 178-tlg. SOS



Eurostyle 940 E4/1L

Mit perforierten Seitenwänden
und 10 Haken,
Kunststoff-Arbeitsplattform,
Zentralverriegelung,
Kugelgelagerte Vollauszüge
Dim.: 720x440 mm
Höhe: 895 mm
4 Räder, 1 Rad gebremst
Raddurchmesser 100 mm
Ladenhöhe 75 mm bzw. 155 mm
Kombiniermöglichkeit mit diversem
Zubehör

612138 leer

614315 mit Werkzeugsortiment 157-tlg. SOS

614316 mit Werkzeugsortiment 178-tlg. SOS



Economic 940 ECO R2

Mit 6 Laden,
Innenmaße:
4 Stk. 495x360x70 mm,
2 Stk. 495x400x150 mm
Kugelgelagerte Vollauszüge,
Dim.: 625x440 mm,
Höhe: 890 mm (mit Räder)



619559 940 ECO R2 leer

614309 940 ECO R2 mit Werkzeugsortiment 75-tlg. SOS

Economic 940 ECO

Mit 6 Laden,
Innenmaße:
4 Stk. 495x270x70 mm,
2 Stk. 495x310x150 mm
Kugelgelagerte Vollauszüge,
Dim.: 625x350 mm,
Höhe: 890 mm (mit Räder)



617227 940ECO leer



Werkzeugtruhe 938/3V

Zentralverriegelung
(wenn der Deckel geschlossen
ist, lassen sich die Laden nicht
öffnen)
Kugelgelagerte Vollauszüge,
Ladenhöhe 70 mm
bzw. 150 mm,
Dim.: 695x435x455 mm

615179 3 Schubladen

Werkzeugtruhe 939/3EV / 939/4EV




Zentralverriegelung, Kippmechanismus,
Schubladenöffnen durch Greifen von oben,
Kugelgelagerte Vollauszüge,
Ladenhöhe 70 mm bzw. 150 mm,
Dim.: 690x355x394 mm

620420 4 Schubladen

620556 3 Schubladen


ZUBEHÖR FÜR WERKZEUGTRUHEN



Unterteilung 4-tlg. zu 938/3V

608925 940ES3

Längs- und Querteiler zu 938/3V und 939/3+4EV



622597 940ES3A

Unterteilung 3-tlg. zu 939



621400

ZUBEHÖR FÜR WERKZEUGWÄGEN

Europlus



617823 920 ES3, Unterteilung, 4-tlg.

Economic „R 2“


Unterteilung 4-tlg 940ES3
608925

Dosenhalter 940ECOS7
618460




Eurostyle

Unterteilung 4-tlg 940ES3
608925



Eurovision

Perforierte Werkzeugwand
zur Unterbringung diverser
Werkzeuge 940.1EV
580x20,5x464 mm
620417



Blechkorb 940EVS1
620416




Dosenhalter 940EVS7
620419



Papierrollenhalter 940EVS4
620418



Unterteilung 4-tlg 940ES3
608925



Economic ECO

Dosenhalter 940ECOS7
618460

Unterteilung 3-tlg 940ECOS1
617269




Hercules

608925 940 ES3 Unterteilung, 4-tlg. für Frontladen zu 940H1, H2, H3
610932 940 HS3 Unterteilung, 3-tlg. für Seitenladen zu 940H1



Werkzeugsortiment 1000 AB/20 SOS 157-tlg.



964/1SOS	110/1, 6-32 mm	12-tlg.
964/2ASOS	120/1, 8-24 mm	12-tlg.
964/5SOS	188 BI	45-tlg.
964/6SOS	BI-Zangenset	3-tlg.
964/7SOS	Grip-und Wapuzange	2-tlg.
964/8SOS	Sicherungsringzangen, 180 mm	4-tlg.
964/9SOS	TBI Schraubendreher	8-tlg.
964/10SOS	Hämmer, Durchtreiber, Meissel, Körner	5-tlg.
964/13ASOS	SKT-Winkelschraubendreher mit T-Griff	6-tlg.
964/22SOS	BI Steckschlüsselset 1/2"	60-tlg.

614307 Werkzeugsortiment 157-tlg.

Werkzeugsortiment 1000 AB/10 SOS 178-tlg.



964/1SOS	110/1, 6-32 mm	12-tlg.
964/2ASOS	120/1, 8-24 mm	12-tlg.
964/3SOS	180/1, 6-22 mm	8-tlg.
964/5SOS	188 BI	45-tlg.
964/6SOS	BI-Zangenset	3-tlg.
964/7SOS	Grip-und Wapuzange	2-tlg.
964/8SOS	Sicherungsringzangen, 180 mm	4-tlg.
964/9SOS	TBI Schraubendreher	8-tlg.
964/9CSOS	TBI Schraubendreher TX	8-tlg.
964/10SOS	Hämmer, Durchtreiber, Meissel, Körner	5-tlg.
964/13ASOS	SKT-Winkelschraubendreher mit T-Griff	6-tlg.
964/22SOS	Steckschlüsselset 1/2"	60-tlg.
964/26SOS	Feilenset, 1/2 Schlicht, 200 mm	5-tlg.

614308 Werkzeugsortiment 178-tlg.

Werkzeugsortiment 1000 AB/30 SOS 75-tlg. (passend für 940 ECO R2)

964/1SSOS	110/2, 6-32 mm	12-tlg.
964/2SSOS	125/2, 8-24 mm	12-tlg.
964/6SOS	BI Zangenset	3-tlg.
964/9SOS	TBI Schraubendreher	8-tlg.
964/10SOS	Hämmer, Durchtreiber, Meissel, Körner	5-tlg.
964/13ASOS	SKT-Winkelschraubendreher mit T-Griff	6-tlg.
964/19S12SOS	BI Steckschlüsselset 1/2"	29-tlg.

614305 Werkzeugsortiment 75-tlg.



MODULARE WERKBÄNKE

Modulare Werkbänke sind in Berufs- und Hobbywerkstätten ein unentbehrlicher Ausstattungsteil. Sie wird als Arbeitsfläche, zur sicheren Aufbewahrung von Werkzeugen und Kleinmaterialien sowie zum Zwischenlagern von Arbeitszubehör verwendet. Die Schubladen können für das SOS Modulsystem verwendet werden. Die Werkbank besteht aus verschiedenen Modulen und kann individuell zusammengesetzt werden. Somit kann sich jeder seine eigene, für sich perfekte Werkbank, zusammenstellen.

Eine Schablone für die genauen Bohrungen ist beigelegt um einen schnellen und einfachen Zusammenbau zu gewährleisten. Die Bestandteile der modularen Werkbank sind aus einem 3 mm starkem Qualitätsblech hergestellt, Trägereile der Werkbank haben eine pulverbeschichtete Lackierung, wodurch die Oberflächen gegen mechanische Schäden sowie chemische Einflüsse geschützt sind.

Die Arbeitsplatte ist aus massivem Sperrholz und mit einem umweltfreundlichen Anstrich versehen. Durch Ihre Robustheit und Strapazierfähigkeit ist sie bestens für harte Beanspruchung geeignet. In jeder Schublade befindet sich eine Schutzmatte, Schubladenhöhe 70 bzw. 150 mm, absperrrbar.



Schränke mit 7 Schubladen

618466	943P1	665x650x870 mm
618468	943P3	495x650x870 mm



Schränke mit 8 Schubladen

618467	943P2	665x650x870 mm
618469	943P4	495x650x870 mm



Schrank mit 2 Schubladen und 1 Tür

618470	943P5	495x650x870 mm
--------	-------	----------------



Schrank mit 4 Schubladen

618471	943P6	495x650x390 mm
--------	-------	----------------



Schrank mit Tür

618472	943P7	495x650x390 mm
--------	-------	----------------

Unterteilungen



621401	943PS1	5-tlg. für 943 P1 / 943 P2
621402	943PS2	5-tlg. für 943 P3 / 943 P4 / 943 P5 / 943 P6

Sperrholz Arbeitsplatten



618474	943P9	1650x750x40 mm
618475	943P10	2050x750x40 mm

Verstrebungen



618477	943P12	1520x70x50 mm
618476	943P11	1920x70x50 mm

Fuss



618473	943P8	100x650x870 mm
--------	-------	----------------

Weitere Kombinationsmöglichkeiten siehe Preisliste 2013



619030 942A1
(2x943P8+943P12+943P9)

619054 944A1
(2x943P8+943P11+943P10)



619042 942A13
(943P1+943P8+943P9)

619066 944A13
(943P1+943P8+943P10)



619031 942A2
(943P3+943P5+943P9)

619072 944A19
(943P1+943P5+943P10)



619032 942A3
(943P4+943P5+943P9)



619068 944A15
(943P1+943P6+943P8+943P10)



619074 944A21
(943P1+943P3+943P10)



619039 942A10
(943P3+943P6+943P7+943P8+943P9)

619063 944A10
(943P3+943P6+943P7+943P8+943P10)




619149 944A34
(943P3+943P5+943P6+943P7+943P10)



619484 944A35
(943P3+943P5+943P6+943P10)



WERKZEUGSORTIMENTE SOS 1/3



964/1SOS Doppelgabelschlüsselset

110/1 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x32 mm

621049 12-tlg.



964/2SOS Gabelringschlüsselset

125/1 8-9-10-12-13-14-17-19-20-21-22-24 mm

621051 12-tlg.



964/2ASSOS Gabelringschlüsselset lang

120/1 8-9-10-12-13-14-17-19-20-21-22-24 mm

621052 12-tlg.



964/2ESOS Gabelringschlüsselset lang

120/1 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm

622051 17-tlg.



964/3SOS Doppelringschlüsselset

180/1 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm

621055 8-tlg.



964/4SOS Doppelringschlüsselset

180/1 21x23-24x26-25x28-27x32 mm

621056 4-tlg.



964/5SOS BI-Steckschlüsselset 1/4"

188/2 (4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-13);
187/2HX (3-4-5-6-7);
187/2PH (1-2-3);
187/2TX (8-10-15-20-25-27-30-40);
189/2 (E 4-5-6-7-8-10-11);
187/2SL (4.0-5.5-7.0);
188.1/1ABI; 188.2/2BI; 188.3/2;
188.4/2 (50+150);
188.6/2; 188.7/2 (1/4"-3/8"); 188.8

621057 45-tlg.



964/6SOS Zangenset

406/1BI-180, 461/1BI-160, 508/1BI-170

621058 3-tlg.



964/7SOS Grip-Wapuzangenset

430/3-250, 445/1BI-240

621059 2-tlg.



964/8SOS Sicherungsringzangenset
532PLUS/4DP, 534PLUS/4DP, 536PLUS/4DP,
538PLUS/4DP

621060 4-tlg., 19-60, 180 mm



964/9SOS Schraubendreher TBI

605TBI 3.0x80-4.0x100-5.5x125-6.5x150 mm
615TBI PH 0x60-1x80-2x100;
625TBI PZ 2x100

621062 8-tlg.



964/9CSOS Schraubendreher TBI mit TX Profil

621TBI 10-15-20-25-27-30-40-45

621560 8-tlg.



964/10SOS Hämmer-Durchtreiber-Meißel-Körnerset

812 (300); 820 (32); 640/6 (5); 660/6 (150);
642/6 (5)

621064 5-tlg.



964/12SOS Kabelverbinderset

425/4A 240 mm; Diverse Kabelverbinder

621066 281-tlg.



964/13SOS

Winkelschraubendreher-KK

193HXS 3-4-5-6-8-10 mm

621067 6-tlg.

964/13ASOS

Winkelschraubendreher-6 knt.

193HX 3-4-5-6-8-10 mm

621068 6-tlg.

964/14SOS

Winkelschraubendreher TX

193TX 15-20-25-27-30-40

621069 6-tlg.




964/24SOS Säge-Maßband-Cutterset

710P (5); 556B; 753P

621079 3-tlg.

WERKZEUGSORTIMENTE SOS 1/3



964/15SOS Werkzeugset VDE-BI/TBI

406/1VDEBI (180); 461/1VDEBI (160);
478/1VDEBI (160)
603VDEBTBI (2.5x75-3.5x100-5.5x125);
630VDE (140)
613VDEBTBI (PH 1x80-2x100)

621070 9-tlg.



964VDE5SOS Steckschlüsselset 1/2"

190/2VDEDP 8-10-11-12-13-14-15-16-17-
18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm

621790 18-tlg.



964VDE5ASOS Knarre 1/2"

mit Zubehör

190.1AVDEDP;
190.4/2VDEDP (125+250);
190.5/2VDEDP (250)

621794 4-tlg.



964/25SOS BI-Steckschlüsselset 3/8"

238/1 (6-22, 17-tlg.); 238.1/1BI; 238.3/1;
238.4/1 (125+250); 238.6/1; 238.7/1 (3/8"-1/2")

621080 23-tlg.



964/26 SOS Feilenset, 5-tlg., 200 mm

760, 761, 763, 764, 765

621081 964/26 B SOS

621082 964/26 1/2S SOS

621083 964/26 S SOS



964/27 SOS Gabel-Knarrenringschlüsselset

160/2 8-9-10-12-13-14-16-17-18-19 mm

621084 10-tlg.

WERKZEUGSORTIMENTE SOS 2/3



964/19SOS BI-Steckschlüsselset 1/2"


190/1 (10-32, 18-tlg.); 192/2HX (5-6-8-10-12);
190.1/1ABI;
190.2/1BI; 190.3/1; 190.4/1 (125+250); 190.6/2;

621075 29-tlg.

964/19S12SOS BI-Steckschlüsselset 1/2"

Ausführung wie 621075, jedoch
Steckschlüssel 190/1 mit 12-knt.

621186 29-tlg.



964/2CSOS Gabelringschlüsselset lang

120/1 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-
18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-
29-30-32 mm


621054 26-tlg.



964/2DSOS Gabelringschlüssel-Skt. Stiftschlüsselset lang

120/1 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-24 mm
220/3LPH 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm

621563 27-tlg.



964VDE1SOS Gabelschlüsselset

110//2VDEDP 6-7-8-10-12-13-14-15-
17-19-20-21-22-23-24 mm

621782 15-tlg.



964VDE2SOS Einringschlüsselset

180//2VDEDP
10-11-12-13-14-15-17-19-21-22-24 mm

621784 11-tlg.



964/22SOS

BI-Steckschlüsselset 1/2"

190/1 (10-32, 18-tlg.);
192/2HX (5-6-7-8-9-10-12-14-17);
192/2TX (20-25-27-30-40-45-50-55-60);
190.1/1ABI;
190.2/1BI; 190.3/1; 190.4/1 (125+250);
190.6/2; 642/6 (4);
641/6 (2-3-4-5-6-8);
220/3PH (1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10);
670/6 (150); 660/6 (150)

621077 60-tlg.



964/28SOS Schlüsselset

110/1 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-25x28-30x32 mm
120/1 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 mm
180/1 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x32 mm
220/3 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
220/7TX 9-10-15-20-25-27-30-40

621387 60-tlg.



964/30SOS Steckschlüsselset 1/4"-3/8"-1/2"

188/2 (4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13);
187/2HX (3-4-5-6-7);
187/2PH (1-2-3);
187/2TX (8-10-15-20-25-27-30-40);
189/2 (E 4-5-6-7-8-10-11);
187/2SL (4.0-5.5-7.0);
188.1/1ABI; 188.2/2BI; 188.3/2;
188.4/2 (50+150);
188.6/2; 188.7/2 (1/4"-3/8"); 188.8;
238/1 (6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22)
238.1/1FBI; 238.2/1BI; 238.3/1; 238.4/1 (45+75+125+250)
238.6/1; 238.7/1 (3/8"-1/2")
190/1 (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24, 27, 30, 32); 190.1/1ABI; 190.2/1BI; 190.3/1; 190.4/1 (125+250); 190.6/2;

621389 96-tlg.



964/32SOS Zangen- und Hämmerset

406/1BI-180; 466/1BI-180; 508/1BI-200;
512/1BI-200;
442/1BI-240; 430/3-250; 532PLUS/4DP-180;
534PLUS/4DP-180; 536PLUS/4DP-180;
538PLUS/4DP-180;
812-400; 819A-45; 660/6-200; 642/6-5


621391 14-tlg.



964/33SOS TBI-Schraubendreher

605TBI 3.0x80-4.0x100-5.5x125-6.5x150-8.0x175 mm
615TBI PH 0x60-1x80-2x100-3x150
626TBI PH 1x25-2x25;
627TBI 5.5x25-6.5x25 mm
621TBI T 6-8-10-15-20-25-27-30-40
629TBI 6-7-8-9-10-11-12-13 mm

621392 30-tlg.



964/34SOS T-Stiftschlüssel, Cutter, Feilenset

193HXS (2.5-10); 193TX (10-45); 556B (160);
760H1/2S (200); 764H1/2S (200)


621393 18-tlg.



964/35 SOS Schlüsselset

110/1 (6-32); 120/1 (6-27); 180/1 (6-22); 183/2 (8-22);
220/3SPH (1.5-10); 220/7TXPH (9-40)

621394 62-tlg.



964/36 SOS Steckschlüsselset 1/4"-1/2"

188/2 (4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13);
187/2HX (3-4-5-6-7); 187/2PH (1-2-3);
187/2TX (8-10-15-20-25-27-30-40);
189/2 (E 4-5-6-7-8-10-11); 187/2SL (4.0-5.5-7.0);
188.1/1ABI; 188.2/2BI; 188.3/2; 188.4/2 (50+150);
188.6/2; 188.7/2 (1/4"-3/8"); 188.8;
190/1 (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32); 191/1 (E10-11-12-14);
192/2HX (6-7-8-9-10-12);
192/2TX (30-40-45-50); 192/2ZXL (M6-8-10-12);
190.1/1ABI; 190.2/1BI; 190.3/1;
190.4/1 (125+250); 190.6/2;

621395 88-tlg.



964/37 SOS Schraubendreher

605TBI 3.0x80-4.0x100-5.5x125-6.5x150-8.0x175 mm
615TBI PH 0x60-1x80-2x100-3x150
626TBI PH 1x25-2x25;
627TBI 5.5x25-6.5x25 mm
621TBI T 6-8-10-15-20-25-27-30-40
193HXS 3-4-5-6-8-10 mm

621396 28-tlg.

STECKSCHLÜSSELKASSETTEN

Steckschlüssel-Set 188 BI, 1/4"

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt,
in stabiler Metallkassette

188/2 (4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-13)
188.1/1ABl; 188.2/2Bl; 188.3/2; 188.4/2 (50+150);



611996 16-tlg.

617118 Ausführung wie 611996, jedoch Steckschlüssel 188/2 mit



188/2 (3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16"-11/32"-3/8"-13/32"-7/16"-1/2"-9/16")
188.1/1ABl; 188.2/2Bl; 188.3/2; 188.4/2 (50+150);

619413 Ausführung wie 611996, jedoch Steckschlüssel 188/2 in ZOLL



Steckschlüssel-Set 188 C, 1/4"

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt,
in stabiler Metallkassette

188/2 (4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14);
187/2HX (3-4-5-6-7);
187/2TX (8, 10, 15, 25, 27, 30, 40); 187/2PH (1-2-3);
188.1/1ABl; 188.3/2; 188.4/2 (50+150); 188.6/2



615151 33-tlg.



Steckschlüssel-Bitset 188BI6P36, 1/4"

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt,
in stabiler Kunststoffkassette

188/2 (5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14);
6469C6,3 (3-4-5-6); 6460C6,3 (4.5-6.5-8.0)
6466C6,3 (PZ 1-2-3); 6463C6,3 (PH 1-2-3);
6472C6,3 (T 10-15-20-25-27-30-40)
188.1/1ABl; 188.4/2 (50+150); 188.6/2; 188.8; 188.9;



621407 36-tlg.



Steckschlüssel-Set 239 A, 3/8"

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt,
in stabiler Metallkassette

238/1 (6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22);
238.1/1ABl; 238.2/1Bl;
238.3/1; 238.4/1 (125+250); 238.6/1; 238.7/1 (3/8"-1/2")



612509 24-tlg.

617117 Ausführung wie 612509, jedoch Steckschlüssel 238/1 mit



STECKSCHLÜSSELKASSETTEN



Steckschlüssel-Set 190 BI6P23, 1/2"

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt,
in stabiler Metallkassette

190/1 (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32)
190.1/1ABI; 190.3/1; 190.4/1 (125+250); 190.6/2



612779 23-tlg.



Steckschlüssel-Set 190 BI 1/2"

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt,
in stabiler Metallkassette

190/1 (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32)
190.1 /1ABI; 190.2/1BI; 190.3/1; 190.4/1 (125+250); 190.6/2



611939 24-tlg.

611941 Ausführung wie 611939, jedoch Steckschlüssel 190/1 mit



190/1 (3/8"- 7/16"- 1/2"- 9/16"-19/32"- 5/8"-11/16"-3/4"-25/32"-13/16"-7/8"-
15/16"-1"-1 1/16"-1 1/8"-1 3/16"-1 1/4");

190.1/1ABI; 190.2/1BI; 190.3/1; 190.4/1 (125+250); 190.6/2

611943 23-tlg. Ausführung wie 611939, jedoch Steckschlüssel 190/1 in ZOLL



Steckschlüssel-Set 190BI6P28, 1/2"

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt,
in stabiler Kunststoffkassette

190/1 (10-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32);
190/1L12knt. (12-13-14-17-19-21-22-24-27-30);
190.1/1ABI; 190.3/1; 190.4/1 (125+250); 190.6/2



612162 28-tlg.



Steckschlüssel-Set 190BI6P43, 1/4"+1/2"

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt,
in stabiler Kunststoffkassette

188/2 (4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14);
188.1/1ABI; 188.3/2; 188.4/2 (50+150); 188.6/2
190/1 (10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-32); 192/2HX (6-7-8-10-12-14-17);
190.1/1ABI; 190.3/1; 190.4/1 (125+250); 190.6/2



611944 43-tlg.



Steckschlüssel-Set 192/14, 1/2", 9-tlg.



607064 192/2HX (5-6-7-8-9-10-12-14-17)

621759 192/2HX (3/16"-7/32"-1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-9/16"-5/8"-3/4")

Steckschlüssel-Set 192/17, 1/2", 7-tlg.



619417 192/2TXL (20-25-27-30-40-45-50)

Steckschlüssel-Set 192/12, 1/2", 9-tlg.



603657 192/2TX (20-25-27-30-40-45-50-55-60)

Steckschlüssel-Set 191MB1, 1/2", 9-tlg.



607314 191/1 (E 10-11-12-14-16-18-20-22-24)

Vielzahn-Steckschlüssel-Set 192/15, 1/2", 10-tlg.



617125 192/2ZX (M 5-6-8-10-12-14); 192/ZXL (M 6-8-10-12)

Steckschlüssel-Set 192/16, 1/2", 7-tlg.



619416 192/2HXL (5-6-7-8-10-12-14)

Adapter-Set 192/18, 6-tlg.



188.7/2 (1/4"-3/8");
238.7/1 (3/8"-1/4", 3/8"-1/2");
190.7/2 (1/2"-3/8", 1/2"-3/4");
197.7/1 (3/4"-1/2")

619418

Ribe-Keilzahnprofil Steckschlüssel-Set, 192/19, 1/2", 9-tlg.



622624 192/2R (M 5-6-7-8-9-10-12-13-14)

STECKSCHLÜSSELKASSETTEN

Steckschlüssel-Set 197, 3/4"



Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt,
in stabiler Metallkassette



197/1 (22-24-27-30-32-36-38-41-46);
197.1/1; 197.3/1; 197.4/1 (200+400); 197.7/1 (3/4"-1/2")

602742 197MB1, 14-tlg.

197/1 (22-24-27-30-32-36-38-41-46-50);
197.1/1; 197.3/1; 197.4/1 (200+400);

600954 197MB2, 14-tlg.

197/1 (7/8"-15/16"-1"-1 1/16"-1 1/8"-1 1/4"-1 3/8"-1 1/2"-1 5/8"-1 7/8");
197.1/1; 197.3/1; 197.4/1 (200+400)

617119 197MB3, 14-tlg.

Steckschlüssel-Set 199MB1, 1"



Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt,
in stabiler Metallkassette



199/1 (46-50-55-60-65-70-75-80);
199.1/1; 199.3/1; 199.4/1 (200+400)

603095 12-tlg.

KNARREN

Umschaltknarre



mit ergonomischem BI-Griff,
Druckarretierung mit Einrastautomatik,
Feinverzahnung, verchromt

611901 188.1/1ABI 1/4" 40 Zähne

612501 238.1/1ABI 3/8" 75 Zähne

611782 190.1/1ABI 1/2" 75 Zähne

Umschaltknarre



Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt

602737 197.1/1 3/4"

603104 199.1/1 1"

Umsteckknarre 190.9/2BI



mit ergonomischem BI-Griff und Gleitvierkant 1/2",
verchromt

600909

Flexible Verlängerung 1/4", 188.4/2F



Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, vollkommen
gehärtet und vergütet

612868 150 mm

Stecknussbit E6,3 (1/4") 188.10A



Chrom-Vanadium-Stahl, vollkommen gehärtet
und vergütet, Länge 65 mm

619448 8 mm

618701 10 mm

618702 13 mm

618703 17 mm

Verlängerung 1/2", 190.4/2



Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, geschmiedet,
gehärtet und vergütet, extra Lang

612565 600 mm

Verbindungsstück



Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, geschmiedet, gehärtet und vergütet

607976	188.7/2	1/4"-3/8"
607977	238.7/1	3/8"-1/4"
605345	238.7/2	3/8"-1/2"
603334	190.7/2	1/2"-3/8"
607975	190.7/2	1/2"-3/4"
602741	197.7/1	3/4"-1/2"
610695	197.7/1	3/4"-1"
619905	199.7/1	1"-3/4"

Schraubendreher-Einsatz 1/2", 192/2ZXL



Mit Vielzahnprofil, Kopf in Chrom-Vanadium, verchromt, Klinge aus Werkzeugstahl mit Korrosionsschutz, vollkommen gehärtet und vergütet, Länge 100 mm

612171	M 6
612172	M 8
612173	M 10
612174	M 12
619845	M 14
620258	M 16

Verbindungsstück für Bits C6,3 und E6,3, 188.9



Carbon Werkzeugstahl, verchromt, geschmiedet, gehärtet und vergütet, Länge 25 mm

612867	1/4"-1/4"
--------	-----------

Schnellwechsel Bithalter 1/2", 190.12



Carbon Werkzeugstahl, geschmiedet, gehärtet und vergütet, Oberfläche phosphatiert

620856	1/2"-1/4"
--------	-----------

Schraubendreher-Einsatz 1/2", 192/2HXL



Für Innen-Sechskantschrauben, Kopf in Chrom-Vanadium, verchromt, Klinge aus Werkzeugstahl mit Korrosionsschutz, vollkommen gehärtet und vergütet, Lange Ausführung

619803	5x203 mm
619804	6x163 mm
619805	6x183 mm
619806	8x143 mm
619807	10x163 mm
619808	12x163 mm
619809	14x163 mm

Schraubendreher-Einsatz 1/2", 192/2TXL



Für Schrauben mit TX-Profil, Kopf in Chrom-Vanadium, verchromt, Klinge aus Werkzeugstahl mit Korrosionsschutz, vollkommen gehärtet und vergütet, Lange Ausführung

612422	TX 20x100
612423	TX 25x100
612424	TX 27x100
612425	TX 30x100
612426	TX 40x100
612427	TX 45x100
612428	TX 50x100
612429	TX 55x100
612430	TX 60x100
619857	TX 70x105
619858	TX 80x105
619859	TX 90x105
619860	TX 100x105



DREHMOMENTSCHLÜSSEL

Drehmomentschlüssel 264



Mit akustischer Signalgebung bei Erreichen des Drehmomentes, R+L umschaltbar

615485	1/4"	2-24 Nm
615486	3/8"	5-110 Nm
615487	1/2"	28-210 Nm
615488	1/2"	35-350 Nm
615489	3/4"	70-560 Nm
615490	3/4"	140-700 Nm
615491	1"	140-980 Nm

Drehmomentschlüssel 265



Auslösegenauigkeit: +/- 4% Toleranz vom eingestellten Wert, mit Abknickmechanismus, Auslösesignal ist fühl- und sichtbar, mit Doppelskala in Nm und lbf.ft, 3/4"

616801	150-700 Nm
616802	200-800 Nm
616803	300-1000 Nm

KOFFER

Installateurkoffer 960/6

Stabile Stahlblechausführung, Trageriemen aus Nylongewebe und Schulterschutz aus Leder, Planfach im Deckel



603673	960/6	550x230x200 mm
612989	960/6 A	620x230x200 mm

Stahlblechwerkzeugkoffer 960




Mit 2 Tragegriffe, Spezialinnenauskleidung, Deckelarretierung, versperrenbar, Planfach, Einsatz für Kleinteile, pulverbeschichtete Lackierung, cadmium- und bleifrei


605896	960/1	700x380x310 mm
605897	960/2	840x420x335 mm
605898	960/3	910x530x430 mm
605899	960/4	1000x380x310 mm

Werkzeugkoffer

Stabile Stahlblechausführung, ausziehbar



601912	912/5	5-tlg.	560x210x225 mm
601911	912/3	3-tlg.	560x210x175 mm
601909	911/5	5-tlg.	460x210x225 mm



607137	915/5	5-tlg.	560x210x225 mm
601985	914/5	5-tlg.	460x210x225 mm
608538	914/3	3-tlg.	460x210x175 mm

Doppel-Gabelschlüssel-Set 111



EUROTOOLS

Doppel-Gabelschlüsselset 111

DIN 3110, Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt

611874 8-tlg. 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm

612498 10-tlg. 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27 mm

611876 12-tlg. 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x32 mm

617838 12-tlg. 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-25x28-30x32 mm

Doppel-Gelenksteckschlüssel 202/1



Zwölfkant, Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, geschmiedet, gehärtet und vergütet



609132 8x9 mm

609133 8x10 mm

609134 10x11 mm

609135 12x13 mm

609136 13x17 mm

609137 14x15 mm

609138 16x17 mm

609139 18x19 mm

609140 19x22 mm

609141 20x22 mm

609142 21x23 mm

609143 24x27 mm

609144 30x32 mm

Gabel-Ringschlüssel-Set 126



EUROTOOLS

DIN 3113, Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt

609411 8-tlg. 6-8-10-12-13-14-17-19 mm

612499 12-tlg. 8-10-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30 mm

609796 17-tlg. 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm

609931 26-tlg. 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm

Hakenschlüssel flexibel 255/2F



Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, vollkommen gehärtet und vergütet

615027 15-35

615028 35-50

615029 50-80

615030 80-120

615031 120-180

Doppel-Ringschlüssel-Set 181



EUROTOOLS

DIN 838, Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt

611880 8-tlg. 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm

612500 10-tlg. 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-

611882 12-tlg. 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x32 mm

Radmutternschlüssel 210/2



Sechskant, Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, gehärtet und vergütet

600782 17 mm

600783 19 mm

SCHLÜSSEL

Gabelratschenringschlüssel 160/2



Chrom-Vanadium-Stahl, vollständig gehärtet, 72 Zähne, 5° abgewinkelt, für Rechts- und Linkslauf

622818	8 mm
622819	9 mm
622820	10 mm
622821	11 mm
622822	12 mm
622823	13 mm
622824	14 mm
622825	15 mm
622826	16 mm
622827	17 mm
622828	18 mm
622829	19 mm
622831	21 mm
622832	22 mm
622834	24 mm

Set im Karton 160/2CB



623080 9-tlg. 8-10-13-16-17-18-19-22-24 mm

Ratschenringschlüssel 170/2



Chrom-Vanadium-Stahl, vollständig gehärtet, 72 Zähne, 5° abgewinkelt, für Rechts- und Linkslauf

622851	6x8 mm
622852	8x9 mm
622853	8x10 mm
622854	10x11 mm
622856	12x13 mm
622857	14x15 mm
622858	16x18 mm
622859	17x19 mm

Set im Karton 170/2CB



623082 6-tlg. 6x8-10x11-12x13-14x15-16x18-17x19 mm

Gelenk-Gabelratschenringschlüssel 161/2



Chrom-Vanadium-Stahl, vollständig gehärtet, 72 Zähne, 5° abgewinkelt, für Rechts- und Linkslauf

622839	8 mm
622841	10 mm
622842	11 mm
622843	12 mm
622844	13 mm
622845	14 mm
622846	15 mm
622848	17 mm
622850	19 mm

Set im Karton 161/2CB



623081 5-tlg. 8-10-13-17-19 mm

Schraubenausdreher 778/4APB

Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, brüniert, Schneidfläche poliert, mit Körnerspitze

Zum Ausdrehen von abgebrochenen Schrauben und Gewindebolzen, ohne Beschädigung der Gewindegänge,

Abrutschsicherer zweischneidiger Eingriff in die zu lösende Schraube bzw. den Gewindebolzen, Zum sicheren und festen Sitz wird der Ausdreher in das Bohrloch eingeschlagen

616830 M5-20



Schraubenausdreher 778/4PB



Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, brüniert
Zum Ausdrehen von abgebrochenen Schrauben und Gewindebolzen, ohne Beschädigung der Gewindegänge

616821 M3-24

Kugelpf-Stiftschlüssel-Set 220 SL



CV-Stahl, vernickelt, lange Ausführung,
im Kunststoff-Klapphalter

604262 9-tlg. 220/3SL 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm

Kugelpf-Stiftschlüssel-Set 220B SL



CV-Stahl, stahlgrau, lange Ausführung,
im Kunststoff-Klapphalter

614252 9-tlg. 220/4SL 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm

Stiftschlüssel-Set mit T-Profil 220/7T PH



CV-Stahl, Vanadium, brüniert, im Kunststoffclip

613089 8-tlg. 220/7T 9-10-15-20-25-27-30-40

Sechskant-Stiftschlüssel-Set 220FH



CV-Stahl, gehärtet, vernickelt im Falthalter

617146 7-tlg. 2.5-3-4-5-6-8-10 mm

617149 7-tlg. 3/32"-1/8"-5/32"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8"

Sechskant-Stiftschlüssel-Set 220/3PH



CV-Stahl, gehärtet, vernickelt, im Kunststoffclip

607852 9-tlg. 220/3 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm

617081 9-tlg. 220/3 1/16"-5/64"-3/32"-1/8"-5/32"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8"

Sechskant-Stiftschlüssel-Set 220/3LPH



CV-Stahl, gehärtet, vernickelt, lange Ausführung

608533 9-tlg. 220/3L 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
im Kunststoffclip

617082 9-tlg. 220/3L 1/16"-5/64"-3/32"-1/8"-5/32"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8"

Winkelschraubendreher-Set 193 HX



mit Quergriff, Klinge verchromt, gehärtet,
Spitze brüniert, CV-Stahl

607890 193HXCS 7-tlg. im Sichtkarton
2.5-3-4-5-6-8-10 mm

608879 193HXC 10-tlg. im Karton
2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7-8-10 mm

Winkelschraubendreher-Set 193 TX



mit Quergriff, Klinge verchromt, gehärtet,
Spitze brüniert, CV-Stahl

607888 193TXCS 7-tlg. im Sichtkarton
10-15-20-25-30-40-45

608880 193TXCB 10-tlg. im Karton
6-8-10-15-20-25-27-30-40-45

607889 193TXCS 10-tlg. mit Metallständer
6-8-10-15-20-25-27-30-40-45

ROHR- UND WASSERPUMPENZANGEN

Eckrohr-Wapuzangenset 400



Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, S-Form Backen 45°, Zähne induktiv gehärtet, Rot lackiert, im SOS-Modul

612599 3-tlg. 482/6 (1"-1 1/2"); 447/6 (240)

Eckrohr-Wapuzangenset 400B



Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, S-Form Backen 45°, Zähne induktiv gehärtet, Blau lackiert, im SOS-Modul

621905 3-tlg. 482/6 Blau (1"-1 1/2"); 447/4P HPP (240)

Wasserpumpenzange mit Druckknopf 447/4P HPP



Komplett ölgehärtet, Zähne induktiv gehärtet, phosphatiert
Maulverstellung bis max. 40 mm durch Druckknopf,
10-fach verstellbar, Sicheres Greifen des Werkstückes,
Griffe tauchisoliert

620421 240 mm

Wapuzange 442/1Hypo



Selbstverstellbar, vollständige Anpassung
an die Werkstücke, unabhängig von der Form,
Greiffähigkeit bis 40 mm, schnelles und
einfaches Greifen durch Einhandbedienung,
maximales Positionieren in der Hand durch ergonomisches Design.
Der Sperrmechanismus ermöglicht bessere Kraftübertragung,
größeres Drehmoment, lange Lebensdauer

616727 180 mm

611780 240 mm

Eckrohrzange 482/6



Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, S-Form Backen 45°, Zähne induktiv gehärtet, Rot lackiert

601511 1"

601512 1 1/2"

601513 2"

601514 3"

604075 Set mit 1", 1 1/2", 2"

Wapuzange 449/1Python



7-fach verstellbar, mit glatten Parallelbacken, verchromt,
poliert, mit BI-Griff

615032 240 mm

616725 300 mm

Rohrfräser 363



Für Innen- und Aussenentgratung
von Rohren, Schneideklängen aus
Spezial-Kohlenstoffstahl,
ölgehärtet, Kunststoffgehäuse

601112 4-36 mm

Rohrschneide und Bördelgeräteset 370



Bestehend aus je 1 Stück Bördelgerät
(355/6), Rohrabscneider 3-32 mm (360/6),
Rohr Innen/Aussenfräser 4-36 mm (363), in
Kunststoffkassette

601099 3-tlg.

Rohrbiegesatz 352/6PB



Zum Biegen von Kupfer, Messing, Aluminium
und dünnwandige Stahlrohre bis 90°,
Biegeeinsätze von 10-22 mm, in
Kunststoffkassette

621533 11-tlg.

ZANGEN

Kombizange 406/1BI



607871	180 mm
607872	200 mm

Seitenschneider 461/1BI



607884	160 mm
--------	--------

Kraft-Seitenschneider 466/1BI



608850	180 mm
608837	200 mm

Flach-Rundzange 506/1BI



mit Schneide

607875	160 mm
--------	--------

Flach-Rundzange 508/1BI



mit langen Backen und Schneide,
gerade

607877	200 mm
--------	--------

Flach-Rundzange 512/1BI



mit langen Backen und Schneide,
gebogen

607967	200 mm
--------	--------

Kabelschere 580/1BI



609238	170 mm
609239	230 mm

Abisolierzange 478/1BI



607882	160 mm
--------	--------

Lochzange mit Feder 515/1BI



Spezial-Werkzeugstahl mit besonderer termischer Bearbeitung und ölgehärtet, geschmiedet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet
Zum Lochen für jede Art von Papier, Karton, Tickets, Kunststoffmaterialien oder Kombinationen bis zu einer Stärke von 1,5 mm

611975	160 mm / Ø 3 mm
613083	160 mm / Ø 4 mm

Revolverlochanzange 558/5P

Lochpfeifen aus Werkzeugstahl, vergütet und geschärft, zinkromatisiert, Griffe tauchisoliert,
6 Lochpfeifen mit je 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5 mm



601557	210 mm
--------	--------

Schweisserzange 436/4P



Spezial Werkzeugstahl, gehärtet, Schneiden induktiv gehärtet, phosphatiert, Griffe tauchisoliert

616493	180 mm
616494	210 mm

ZANGENSÄTZE

Zangenset 402 C1

2 K BI-Griff,
in verchromter
Ausführung

Kombizange 406/1BI (180)
Seitenschneider 461/1BI (160)
Radio & Tel. Zange,
gerade 506/1BI (160)



608873 3-tlg.



Zangenset 402A



2 K BI-Griff, in verchromter Ausführung

Kombizange 406/1BI (180)
Seitenschneider 461/1BI (160)
Wasserpumpenzange 445/1BI (240)

617818 3-tlg.



Zangenset 400/4G



Kunststoffgriff mit Abgleitschutz, polierte Ausführung

Kombizange 406/4G, (160)
Seitenschneider 461/4G (160)
Radio & Tel. Zange, gerade 506/4G (160)
Abisolierzange 478/4G (160)

608881 4-tlg.



Zangenset 402B



Kunststoffgriff mit Abgleitschutz, polierte Ausführung

Kombizange 406/4G, (180)
Seitenschneider 461/4G (160)
Wasserpumpenzange 445/4G (240)

617933 3-tlg.



Schraubendreher-set, 603 VDE



1000 V schutzisoliert,
Chrom-Vanadium-Stahl,
gehärtet,
Spitze brüniert, schlagfest



617044 6-tlg. 603VDE (2.5x75-4.0x100-5.5x125-6.5x150)
613VDE (PH 1x80, 2x100)

617045 6-tlg. 603VDE (4.0x100-5.5x125-6.5x150)
613VDE (PH 1x80, 2x100)
630VDE Spannungsprüfer 140 mm

Schraubendreher-set, 603 VDE TBI



1000 V schutzisoliert,
Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet,
Spitze brüniert,
3-Komponentengriff, schlagfest



617042 6-tlg. 603VDE TBI (2.5x75-4.0x100-5.5x125-6.5x150)
613VDE TBI (PH 1x80-2x100)

617043 6-tlg. 603VDE TBI (4.0x100-5.5x125-6.5x150)
613VDE TBI (PH 1x80, 2x100)
630VDE Spannungsprüfer 140 mm

VDE-Werkzeugsortiment 1000 AC



Kombizange	406/1VDE-BI (180)
Seitenschneider	461/1VDE-BI (160)
Radio & Tel. Zange	508/1VDE-BI (200)
Flachzange	472/1VDE-BI (160)
Abisolierzange	478/1VDE-BI (160)
Abisoliermesser	385H
Schlosserhammer	812 (300)
Flachmeißel	660/6 (200)
Elektrikermeißel	665/6A (250x10x12)
Pucksäge	753W
Rollmeter	710P (3)
Halbrundfeile mit Griff	761H½ S (200)
Schraubendreher	603VDE TBI (2.5x75-3.5x100-5.5x125-6.5x150)
Schraubendreher	613VDE TBI (PH 1x80-2x100)
Spannungsprüfer	630 VDE (140)
Schraubendreher	605CR (5.5x125-6.5x150)

604577 21-tlg.

Zangenset 401 BI VDE



2 K BI-Griff,
in verchromter Ausführung,
schutzisoliert, 3-tlg.
Kombizange 406/1VDEBI (180)
Seitenschneider 461/1VDEBI (160)
Radio & Tel. Zange 506/1VDEBI (160)



604552 3-tlg.

Kabelschere 580/1VDEBI



Chrom-Vanadium-Stahl,
2 K BI-Griff, verchromt, Schneiden
induktiv gehärtet,
schutzisoliert, für Kabel ohne Stahldraht

610440 L 170 mm, Max. Ø 10 mm

610441 L 230 mm, Max. Ø 17 mm

VDE-WERKZEUGE

VDE-Gabelschlüsselset 110/2VDEDP



Chrom-Vanadium, Maul verchromt, zweifarbige doppelte Schutzisolierung, Stückgeprüft mit 10000 Volt nach EN 60900:2004, im Karton

612676 10-tlg. 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24 mm

VDE-Einringschlüsselset 180/2VDEDP



Chrom-Vanadium, Ring verchromt, zweifarbige doppelte Schutzisolierung, tief gekröpft, Stückgeprüft mit 10000 Volt nach EN 60900:2004, im Karton

612677 10 tlg. 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24 mm

VDE-Kabelmesser 385VDE



Klinge aus Sonder Werkzeugstahl, Griff aus Polystyren, mit Klingenschutz

615494 180 mm

VDE-Pinzette



Rostfreier Stahl, zweifarbige doppelte Schutzisolierung, Spitz, Länge 150 mm, Fertigung gemäß EN60900:2004

616847 1340VDEDP gerade

616848 1341VDEDP gebogen

VDE-Werkzeugsortiment in Ledertasche 905VDE



Kombizange 406/1VDE (180),
Seitenschneider 461/1VDE (160),
Abisolierzange 478/1VDE (160),
Flachzange 472/1VDE (160),
Cutter 556A,
Puksäge 753P (150),
Rollmeter 710P (3),
Schraubendreher 603VDE (2.5x75, 4.0x100, 5.5x125),
Schraubendreher 613VDE (PH 1x80, 2x100),
Spannungsprüfer 630VDE (140)

617570 13-tlg.

Blehschere „Pelikan“ 591



Mit Ruckholfeder, Carbon-Stahl geschmiedet, Schneiden induktiv gehärtet, Griffe aus Stahlblech mit Kunststoffhüllen

608775	591R/3G	260 mm, rechtsschneidend
608776	591L/3G	260 mm, linksschneidend

Figuren Blehschere 572



Carbon-Stahl, gesenkgeschmiedet, Griffe tauchisoliert

615041	572R/7PR	280 mm, rechtsschneidend
615042	572L/7PR	280 mm, linksschneidend

Ideal Blehschere 568



Carbon-Stahl, gesenkgeschmiedet, mit Feder, Griffe tauchisoliert

609336	568R/7P	250 mm, rechtsschneidend
610945	568L/7P	250 mm, linksschneidend

Blehschere „Berliner Form“ 569R/7P



Carbon-Stahl, gesenkgeschmiedet, mit Feder, Griffe tauchisoliert

609334	250 mm
--------	--------


Universalschere 582/3P



Carbon-Stahl, gesenkgeschmiedet, Schneiden induktiv gehärtet, vernickelt, Griffe tauchisoliert

601127	150 mm
--------	--------

Universal Blehschere 563



Carbon-Stahl, gesenkgeschmiedet, Griffe tauchisoliert

615037	563R/7PR	280 mm, rechtsschneidend
615038	563L/7PR	280 mm, linksschneidend

Blehschere „Pelikan“ 592R/7PR



Carbon-Stahl, gesenkgeschmiedet, Griffe tauchisoliert

615035	350 mm
--------	--------

PVC Rohrschneider 583/3



Klinge aus Molybden Stahl, Alugriffe, für PVC Rohre bis 1", rechtwinkliger Schnitt, mit Ratschensystem

605418	195 mm
--------	--------



BAUWERKZEUGE

Eisenflechterzange 529/4PR



Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, Kopf geschliffen, Griffe tauchisoliert

609563 L 280 mm

Rabitzzange 531/4P



Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet und vergütet, Schneide induktiv gehärtet, Kopf geschliffen, Griffe tauchisoliert

608728 L 225 mm

608729 L 250 mm

608730 L 280 mm

Bolzenschneider 596/6A

Schneidbacken aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet und vergütet, Schneide induktiv gehärtet, Stahlrohr-Griffe, lackiert, Kunststoff-Schutzgriffe



610964 350 mm

610965 450 mm

610966 600 mm

610967 750 mm

610968 900 mm

Nageleisen 300/6B



Carbon Werkzeugstahl, lackiert

608815 500 mm

608816 600 mm

608817 800 mm

608821 1000 mm

Kabelschneider 585/6



Schneidbacken aus Spezial Werkzeugstahl, geschmiedet und vergütet, Schneide induktiv gehärtet, Stahlrohrgriffe lackiert mit PVC Schutzgriffen

615226 550 mm, Max. Ø 26 mm

616732 850 mm, Max. Ø 39 mm

Bügelsäge 755



Stahlrohrbügel, Sägeblatt aus Stahl C75

612236	610 mm
609407	762 mm
609408	914 mm

Metallsäge 750B



Ergonomischer Leichtgriff, Bügel verchromt, Griff in blau lackiert, Sägeblatt aus Super HSS BI-Metall, Sägeblatt lässt sich in 2 verschiedenen Stellungen einspannen

621531	300 mm
--------	--------

Ersatzsägeblätter 755.1



612237	610 mm
609409	762 mm
609410	914 mm

Cuttermesser 556A



2 K-Griff, mit 3 abbrechbaren Klingen, Klinge bestehend aus jeweils 13 Segmenten

616853	160 mm
--------	--------

Ersatzsägeblatt 750.1B



Super HSS BI-Metall

621532	300 mm	Packung mit 2 Stück
--------	--------	---------------------

Durchtreiber und Körner-Set 646A



3-tlg. in Kunststoffkassette
Durchtreiber 4 mm, Körner 3, 4 mm

620178	3-tlg.
--------	--------

Splintentreiber-Set 647A



3-tlg. in Kunststoffkassette
3, 4, 5 mm

620176	3-tlg.
--------	--------

Splintentreiber-Set 647B



3-tlg. in Kunststoffkassette
6, 8, 10 mm

620177	3-tlg.
--------	--------

BAUWERKZEUGE

Abziehlatte 1270

Alu-Setzlatte mit Mittelsteg und PVC Abschlußkappen, je 1 stoßfeste Senkrecht- und Waagrecht Libelle

610745	2000 mm
610746	2500 mm
610747	3000 mm
610748	4000 mm

Abziehlatte 1272

Alu-Setzlatte mit Mittelsteg und PVC Abschlußkappen, je 1 stoßfeste Senkrecht- und Waagrecht Libelle, 2 Handgriffe

610751	1000 mm
610752	1500 mm
610753	2000 mm
610754	2500 mm
610755	3000 mm
610756	4000 mm

Wasserwaage 1250

Aluprofil 48x22 mm, silberfärbig eloxiert, Genauigkeit 0,5 mm/1 M, je 1 stoßfeste Senkrecht- und Waagrecht Libelle

610716	300 mm
610717	400 mm
610718	500 mm
610719	600 mm
610720	800 mm
610721	1000 mm
610722	1200 mm
610723	1500 mm
610724	2000 mm

Wasserwaage mit Magnet 1252

Aluprofil 48x22 mm, starke Haftmagnete an der Messfläche, elektronisch geprüft, silberfärbig eloxiert, Genauigkeit 0,5 mm/1 M, je 1 stoßfeste Senkrecht- und Waagrecht Libelle

610725	400 mm
610726	500 mm
610727	600 mm
610728	800 mm
610729	1000 mm

Senklot 1290/5



Qualitätsstahl, inklusiv 4 Meter langer Schnur

617725	170 gr.
--------	---------

Kapselmaßband 714



Schlagfestes Gehäuse mit Acryl beschichtetem Stahlband, Bandbreite 13 mm

621525	50 M
--------	------

Rollmaßband 710R



Schlagfestes Gehäuse mit Bandfeststeller und Clip

612790	3 M
612791	5 M
612792	8 M

Schraubendreher in TBI Ausführung:



Die Kombination der harten und weichen Oberfläche des Griffes verbessert den Belastungsfaktor und gewährt ein angenehmes Schrauben ohne Schäden.

Weiters ermöglicht der neu Entwickelte, schlagfeste 3-K Griff, ein effizienteres Arbeiten durch geringeren Kraftaufwand sowie einen hohen Drehmoment. Das Klingenmaterial besteht aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl.

Klinge gehärtet, verchromt, Spitze brüniert

611985 5-tlg. 605TBI (4.0x100-5.5x125-6.5x150 mm) —
615TBI (PH 1x80-2x100) +

611986 7-tlg. 605TBI (3.0x80-4.0x100-5.5x125-6.5x150-8.0x175 mm) —
615TBI (PH 1x80-2x100) +



612299 5-tlg. 621TBI (T 10-15-20-25-30) ★

612300 7-tlg. 621TBI (T 10-15-20-25-27-30-40) ★

612308 7-tlg. 621/1TBI (TR 10-15-20-25-27-30-40) ★

Antriebsspitze mit Bohrung

Schraubendreher-Set 600W



mit Sechskant-Ansatz und Holzgriff, Klinge durchgehend, gehärtet, verchromt, Spitze brüniert, Holzgriff mit Lederschlagkappe

600800 5-tlg. 600W (3.5x75-5.5x100-6.5x125 mm) —
616W (PH 1x80-2x100) +

600801 6-tlg. 600W (3.5x75-5.5x100-6.5x125-8.0x150 mm) —
616W (PH 1x80-2x100) +

Schraubendreher-Set LSI 605CR



Chrom-Vanadium-Stahl, Klinge gehärtet, verchromt, Spitze brüniert, schlagfest

614071 5-tlg. 605CR (3.0x80-5.5x125-6.5x150 mm) —
615CR (PH 1x80-2x100) +

614072 7-tlg. 605CR (3.0x80-5.5x125-6.5x150-8.0x175 mm) —
615CR (PH 0x60-1x80-2x100) +

617026 7-tlg. 605CR (4.0x100-5.5x125-6.5x150-8.0x175 mm) —
615CR (PH 1x80-2x100-3x150) +

Schraubendreher-Set NI 605NI



Chrom-Vanadium-Stahl, Klinge gehärtet, vernickelt, schlagfest


614077 5-tlg. 605NI (3.0x80-5.5x125-6.5x150 mm) —
615NI (PH 1x80-2x100) +

Magnet/Entmagnetisiergerät 633

612866 ABS, 52x30 mm



Schraubendreher-Set 607PB 9TBI



9-tlg. in Kunststoffbox

605TBI (3.0x80-4.0x100-5.5x125-6.5x150 mm) —

615TBI (PH 1x80-2x100) 625TBI (PZ 0x60-1x80-2x100) ++

621419 9-tlg.

DRUCKLUFTWERKZEUGE

Druckluft-Schlagschrauber 1561

1/2"

Leerlaufdrehzahl: 8.000 U/min.;
Max. Drehmoment 542 Nm, Max. 6,2 Bar
Luftverbrauch 113 l/min.;
Luftleinlaß 1/4"; Max. Schraub Ø: M 16

615322



Schlagschraubendreher-Set 6762 1/2"



6480C8 (1.2x6.5-1.6x8.0-2.0x12.0)
6483C8 (PH 2-3)
6484C8 (PH 4)
6489C8 (5-6)
6492C8 (20-25-30-40)
6762.1; 6762.2 (1/2"-5/16")

605061 14-tlg



Druckluft Winkelschleifer 1518



Leerlaufdrehzahl: 11.000 U/min., Max. 6,2 Bar,
Luftverbrauch 170 l/min., Luftleinlaß 1/4",
M 10 Aufnahmespindel, Scheibendurchmesser 125 mm

617730

Kraftsteckschlüssel-Set 231/4PB1



in Kunststoffkassette
231/4 6p (15-17-18-19-21-22-24-27-30)
231.4/4 (75); 231.8/4 (10-14, 15-32)

612506 12-tlg.



Druckluft Schleifmaschine 1517S



Leerlaufdrehzahl: 4.500 U/min., Max. 6,2 Bar,
Luftverbrauch 340l/min., Luftleinlaß 1/4",
Anschlußgewinde 5/8", Schleifteller 175 mm

617729

Kraftsteckschlüssel 231/4PL



Mit PVC Schutzhülle,
Extra lang

619015 17 x 130 mm
619016 19 x 130 mm
619017 21 x 130 mm



Kraftsteckschlüssel-Set 231/4PB3




in Kunststoffkassette
231/4 6p (17-18-19-21-22-24)
231/4L 6p (17-18-19-21-22-24)

612508 12-tlg.



Druckluft Schlaghammer 1514



Zum Schneiden von Blechen, Entfernen von Schweißnähten, Fliesen, ect.
Mit Federhalterung, dadurch schneller Wechsel des Zubehörs, 3000 Schläge/Minute, Luftverbrauch 250l/min., Lufteinlaß 1/4"

617714

Ersatz Schnellwechselfutter

617717 1514.2



Ersatzfeder

617716 1514.1



	617718	1514A1	Flachmeißel	182 mm
	617719	1514A2	Spitzmeißel	180 mm
	617720	1514A3	Schneid- und Schweißmeißel	180 mm
	617721	1514A4	Blech Drehmeißel	180 mm
	617722	1514A5	V-Meißel	190 mm
	617723	1514A6	Spatmeißel	178 mm

KFZ-WERKZEUGE

Universal Gripzange 430/3



Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt

- 601551** L 175 mm, Max. Ø 30 mm
- 601552** L 250 mm, Max. Ø 35 mm
- 601553** L 300 mm, Max. Ø 40 mm
- 604966** Set, 3-tlg., 1 x 175 mm, 2 x 250 mm

Nietzange 1300/6



Material: Aluminium, 4 Einsätze, mit Feder

- 615454** für Nieten von 2,4-4,8 mm oder 3/32"-3/16"

Blaspistole 1508



Max. 10,9 Bar, Luftverbrauch 220 l/min

- 617767** Typ A, L 260 mm
- 617768** Typ B, L 420 mm

Fettpresse 1376/6



Füllmöglichkeiten 400 g Fettkartusche oder loses Fett,
Inklusive 1 Stahl-Düsenrohr gebogen 150 mm,
1 PVC Schlauch 300 mm, 1 Mundstück

- 619936** 500 ccm

Spiral-Luftschlauch 1505



- 617743** 6,5x10 / 9 M, 1/4"
- 617744** 8x12 / 9 M, 1/4"


Kupplungsstippel mit Aussengewinde 1507Z7



Innendurchmesser 7 mm,
Aussengewinde R1/4"

- 617797**

Kupplung mit Gewindeanschluß 1506KZ7



Metallgehäuse,
Aussengewinde R1/4"

- 617793**

Metall-Ölspritzkanne 1375/6



Inklusive je 1 Stück
biegsames und starres
Düsenrohr 150 mm

- 619935** 0,5 ltr.

Schweisserzange 436/4P




Spezial Werkzeugstahl, gehärtet,
Schneiden induktiv gehärtet,
phosphatiert, Griffe tauchisoliert

- 616493** 180 mm
- 616494** 210 mm

KFZ-WERKZEUGE

Abzieher 682/5



Mit 3 Armen, verchromt,
Schraube geschmiedet und wärmebehandelt

612604	90 mm
601767	160 mm
601768	230 mm
601769	300 mm
622805	Set 4-tlg. mit Metallständer

Montierwerkzeug-Set 300CCB



CV-Molybdän-Stahl, geschmiedet, gehärtet,
mit ergonomischem 2-K Griff

613106	3-tlg. (L 320-410-610)
---------------	------------------------

Montier-Hebeleisen 300/5



Chrom-Vanadium, geschmiedet,
gehärtet und vergütet, zink-chromatisiert

617661	200 mm
601755	300 mm
601756	400 mm
601757	500 mm

Abzieher 683/2



Mit 2 Gleit-Umkehrarmen,
verchromt, Schraube geschmiedet und wärmebehandelt

615076	60 mm
615077	90 mm
615078	130 mm
615079	180 mm
615080	250 mm
615081	350 mm
615082	Set 6-tlg. mit Metallständer

Kugelgelenk-Abzieher 686/5A



Carbon Werkzeugstahl, für LKW

602369	18 mm
---------------	-------

Kugelgelenk-Abzieher 2032/2



Carbon Werkzeugstahl,
für PKW und leichte LKW

619736	18-22 mm
---------------	----------



KFZ-WERKZEUGE

Schneidedrahthalter mit kurzem Griff 1943.2/2



Zum Ausbau der Kfz Front- und Heckscheiben,
Carbon Werkzeugstahl

621405

Schneidedrahthalter mit langem Griff 1943.3/2



Zum Ausbau der Kfz Front- und Heckscheiben,
Carbon Werkzeugstahl, optimal bei schwer
zugänglichen Verklebungen

621406

Scheiben-Schneidedraht



Hohe Flexibilität und
Zugfestigkeit, 22 Meter/Rolle

619612 1943.1R Rund

619611 1943.1SQ Vierkant

Saugheber 1944/6



2 starke Kunststoff Saugköpfe, Ansaugen durch umlegen der
Kipphebel, Tragkraft 75 kg, zum Anheben und Tragen von
glatten Oberflächen wie Glas, Blech, usw.

619740

Unterlegmatte 1863



Aus weichem Polyäthylenschaumstoff
Ideal für Arbeiten auf Knien oder als Sitzunterlage

621982 500x219x30 mm

Automatische Schlauchklemmenzange 2089/2BI



Zum Wechseln von Schläuchen, die durch Federbandschellen
gesichert sind. Durch die Möglichkeit der Voreinstellung des
flexiblen Rohres wird das einfache und problemlose Erreichen
von sehr schwer zugänglichen Stellen, gewährleistet.
Für Schellen-Ø 18-54 mm

620234

Kfz-Profi Inspektionsset 2084



Inhalt: Ausziehbarer Teleskopschaft, LED Leuchte, Rundspiegel
60 mm, Eckspiegel 65x42 mm, Magnet, 3 Batterien L1154F,
in Zipp-Tasche mit Hartschaumeinlage

619742

Lösehebel zum Entfernen von Befestigungsclips

Spezial Werkzeugstahl, zwei Komponentengriff, Länge 230 mm
zum Entfernen diverser Nägel und Stifte an Polsterungen,
Bezügen, usw.



619269 1940.2/2BI bis max. 4,5 mm Stiftstärke



619267 1940/2BI bis max. 8,0 mm Stiftstärke



619268 1940.1/2BI von 2,0-15 mm Stiftstärke


Magnetischer Teleskopgreifer mit Licht 2083



Zum Aufnehmen von kleinen Metallgegenständen an schwer zugänglichen Stellen, automatisches Ein- bzw. Ausschalten des Lichtes bei Verwendung, Ausziehbar bis 660 mm, mit Befestigungsclip, inklusive Batterien

619741 170-660 mm

Reifenventil-Montagedorn 2042/2



Spezial Werkzeugstahl, geriffelter Griff, Für die Montage und Demontage von Reifenventilen sowie für den Luftablass

621998 115 mm

Krallengreifer 2085



Zum Aufnehmen von kleinen, vorallem nicht metallischen Teilen an schwer zugänglichen Stellen, biegsamer Schaft, Öffnen der 3 Krallen per Knopfdruck bis max. 15 mm

619883 510 mm

Werkzeug zur Montage von Autoreifenventilen 2034/2BI



Chrom-Vanadium, zwei Komponentengriff, Anwendung: Neues Ventil in das Loch an der Felge einsetzen – Werkzeug zur Ventilmontage am Ventil verschrauben – Ventil mit Hilfe des Hebels in das Felgenlager ziehen – Fertig

619738 325 mm

Montagewerkzeug für Lenkstange 2039/2



Für den schnellen und einfachen Aus- und Einbau der Lenkstange ohne dabei die komplette Lenkung ausbauen zu müssen, für Kugelköpfe mit einem Durchmesser von 32-40 mm

620230 400 mm

Kfz-Werkzeugset im SOS Modul 2301S0S9



Zur Montage von Reifenventilen und zum Entfernen bzw. zur Montage der Wuchtgewichte
Set bestehend aus je 1 Stück
Reifenventil Montagedorn (2042/2),
Werkzeug zur Montage von Autoreifenventilen (2034/2BI),
Bremsattelbürste (2035), Auswuchtzange (2028/2P)

623130 4-tlg.



KFZ-WERKZEUGE

LED-Leuchte 2091

Aus benutzerfreundlichem Kunststoffmaterial, 26 LED-Lampen (21 vorne und 5 oben), Leuchtdauer LED vorne 4-5 Stunden, oben 13 Stunden, zwei einstellbare Aufhängehaken, drei Magnete, Einstellung des Lichtwinkels von 0-180°, zwei Adapter (12/24V und 100-240V) Li-Ionen Akku

620237 Länge 250 mm



ÖlfILTERKralle-verstellbar 1976/2



Zum Lösen und Festziehen aller Arten von Ölfilter

619257 Ø 60-120 mm

Presswerkzeug für Bremskolben 2036/2

Zum Zurücksetzen der Bremskolben beim Austausch von Bremsscheiben, Spezial Werkzeugstahl mit besonderer thermischer Bearbeitung und ölgehärtet

620224



Ölfilterschlüssel mit Band 205/2



Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, gehärtet und vergütet, Riemen gummiert

601024 Ø 60-140 mm

602841 Ersatzband

Ölfilterschlüssel mit Kette 206/2



Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, gehärtet und vergütet

601025 Ø 60-140 mm

620938 Ersatzkette

Magnetschale 2086

Rostfreier Stahl, starker Permanentmagnet, mit Schutzgummi, Ø 150 mm, kann in jeder Position verwendet werden

619728



WISVO Aluminium Werkzeugkoffer 31000127

WISVO tools
profi




mit Sortiment, 127-tlg.
 Rollgabelschlüssel 250 mm
 Kabel-Presszange 240 mm
 Box mit Kabelschuhe 28-tlg.
 Wapuzange 240 mm
 Spitzzange mit Schneide 160 mm
 Kombizange 180 mm
 Mehrzweck-Schere 185 mm
 Seitenschneider 160 mm
 Schlosserhammer mit Fiberglasstiel 300 gr.
 Schraubendreher 5,0x75 mm
 Schraubendreher 6,0x100 mm
 Schraubendreher 8,0x150 mm
 Schraubendreher PH 1x80
 Schraubendreher PH 2x100
 Spannungsprüfer 140 mm
 Gabel-Ringschlüssel 8-10-11-12-13-15-17-19-22 mm
 Steckschlüssel 1/4", 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 Steckschlüssel 1/2", 10-11-13-15-16-17-18-19-22 mm
 T-Griff 1/4" + 1/2"
 Adapter 3/8"-1/2"
 Kardangelenk 1/4" + 1/2"
 Verlängerung 1/4" - 50 + 150 mm
 Verlängerung 1/2" - 120 + 250 mm
 Umschaltknarre 1/4" + 1/2"
 Zündkerzennuß 16 + 21 mm
 Skt.-Stiftschlüsselsatz im Halter 1,5-8 mm - 8-tlg.
 Cuttermesser
 Bitadapter 1/4"
 Bitsortiment 31-tlg. (Magnethalter+HX+TX+PH+PZ+Schlitz)

203438 127-tlg.

WISVO Steckschlüssel-Set 1/4"+1/2" 31990094



Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, in Kassette
 1/4" - 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
 Lang - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
 HX 3, 4, 5, 6 mm, TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 35, SL 4.0, 5.5, 6.5 mm, PH 1, 2, PZ 1, 2
 Knarre, Verlängerung 50 u. 100 mm, flexible Verlängerung 150 mm, T-Griff,
 Kardangelenk, Steckgriff
 1/2" - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
 Lang - 14, 15, 17, 19 mm
 Zündkerzenschlüssel 16, 21 mm
 HX 8, 10, 12, 14 mm, Bit 5/16", TX 40, 45, 50, 55, SL 8, 10, 12 mm, PH 3, 4, PZ 3, 4
 Knarre, Verlängerung 125 u. 250 mm, Kardangelenk,
 Sechskant Stiftschlüssel 1.5, 2, 2.5 mm



202961 93-tlg.

WISVO Steckschlüssel-Set 1/4" 31991446

4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
 HX 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm, TX 10, 15, 20, 25, 30, 40, SL 4.0, 5.5, 7.0 mm, PH 1, 2, 3,
 PZ 1, 2, 3, 6-kt.-Stiftschlüssel 1, 1.5, 2, 2.5 mm,
 Knarre-feinverzahnt, Kardangelenk,
 Drehgriff, T-Griff, Flexible Verlängerung, Bit-Adapter,
 Verlängerung 50 und 100 mm



202986 46-tlg.



WISVO Handfäustel mit 2 K-Stiel, DIN 6475



202971	27556810	1000 gr.
202972	27556812	1250 gr.
202973	27556815	1500 gr.
202974	27556820	2000 gr.

WISVO Steinschlegel mit 2 K-Stiel, DIN 6475



203184	27408801	3000 gr.
203185	27408802	4000 gr.

WISVO Trockenbau Profil Verbundzange 28597250

Zum einfachen und sicheren Verbinden von Blechprofilen und Ständerwerk im Trockenbau mit Gipskartonplatten, Stanzverbindungen ohne Schrauben, geeignet für C- und U- Profile bzw. für Schienen und Streben, Max. Kapazität 0,8 + 0,8 mm = 1,6 mm gesamt



203534	Länge 280 mm
--------	--------------

WISVO Metallsägebogen 17253312



2 K-Griff, Sägeblatt kann in 45°-90°135°-180° Stellung verwendet werden

203352	300 mm
--------	--------

WISVO Bolzenschneider

Scheiden aus Carbonstahl, gehärtet
Stahlrohrgriffe lackiert,
Kunststoff-Schutzgriffe



202568	28590350	350 mm
202569	28590450	450 mm
202570	28590600	600 mm
202850	28590750	750 mm
202571	28590900	900 mm

WISVO Latthammer

Mit magnetischem
Nagelhalter,
600 gr., 2 K-Griff



202578	27530000	Fiberglasstiel
202477	27503701	Kopf und Stiel geschmiedet

WISVO Schlosserhammer mit 2 K-Stiel, DIN 1041

202963	27556602	200 gr.
202964	27556603	300 gr.
202965	27556604	400 gr.
202966	27556605	500 gr.
202967	27556608	800 gr.
202968	27556610	1000 gr.
202969	27556615	1500 gr.
202970	27556620	2000 gr.



WISVO Eckrohrzange 2848

Chrom-Vanadium-Stahl,
gehärtet, S-Form Backen 45°,
Zähne induktiv gehärtet, Rot lackiert



203701	28482010	1"
203702	28482015	1 1/2"
203703	28482020	2"
203704	28482030	3"
614330	Set mit	1", 1 1/2", 2"

WISVO Rollgabelschlüssel 3190

mit 2-K Griff



202285	31900015	L 150 mm, Max. 19,5 mm
202286	31900020	L 200 mm, Max. 27,5 mm
202287	31900025	L 250 mm, Max. 31,0 mm
202288	31900030	L 300 mm, Max. 40,0 mm

WISVO Schraubzwinde

Gleitbügel gezahnt,
Schutzkappen,
2 K-Griff



202005	29101505	150x50 mm
202006	29102505	250x50 mm
202007	29103008	300x80 mm
202008	29103012	300x120 mm
202009	29105012	500x120 mm
202010	29108012	800x120 mm
202011	29110012	1000x120 mm

WISVO Aluminium-Transportrodel

Zusammenklappbar, optimal für Camping, Umzug, Sport, Garten, usw.
Max. Belastung: 80 kg

201908



WISVO Universal Stützbock 10002000

Zusammenklappbar, Arbeitshöhe 800 mm, Breite 1000 mm mit Antirutschbelag, Max. Belastung 120 kg, mit handlichem Tragegriff

201872

WISVO Gabel-Ratschenringschlüssel-Set 31510006

im PVC-Hänger



202824 6-tlg. (8-10-13-14-17-19)

WISVO Gelenk-Gabel-Ratschenringschlüssel-Set 31530006

im PVC-Hänger



202825 6-tlg. (8-10-13-14-17-19)

WISVO Kraftsteckschlüssel-Set 31124003

mit PVC Schutzhülle, in PVC Kassette

202528 3-tlg. (17-19-21)




Werkzeugwagen „ECONOMIC“ 940 ECO R2

Mit 6 Laden,
Innenmaße: 4 Stk. 495x360x70 mm,
2 Stk. 495x400x150 mm
Kugelgelagerte Vollauszüge,
Dim.: 625x440 mm,
Höhe: 890 mm (mit Räder)

614310 Economic Werkzeugwagen R2 mit Set WISVO 134 tlg. SOS



WISVO Werkzeug-Sortiment 1000A ECO R2 SOS



Steckschlüsselset 1/4" + 1/2"	94-tlg.
Doppelgabelschlüsselset, 6-22 mm	8-tlg.
Gabelringschlüsselset, 6-22 mm	8-tlg.
Schraubendreher	5-tlg.
Stiftschlüsselset TX mit T-Griff, 20-55	7-tlg.
Stiftschlüsselset HX mit T-Griff, 2,5-10	7-tlg.
Rollgabelschlüssel	250 mm
BI Wapuzange	240 mm
BI Kombizange	180 mm
BI Radiozange	160 mm
BI Seitenschneider	160 mm

614306 Werkzeugsortiment 134-tlg.



Hartschalenkoffer 970 U410

Innenmaße: 470x200x360 mm,
1 Werkzeugtafel und 1 Abdecktafel,
Separates Dokumentenfach
im Deckel,
2 abschließbare Schlösser,
zusätzliches Zahlenschloss
H & B Nr. 00 5920 8019



614238 schwarz leer, ohne Werkzeuge

Hartschalenkoffer 970

Innenmaße: 460x160x310 mm,
1 Werkzeugtafel
und 1 Abdecktafel,
Separates
Dokumentenfach im
Deckel,
Außenschalen aus
hochschlagfestem ABS,
2 abschließbare Schlösser



610381 U 1-schwarz  leer, ohne Werkzeuge
610382 U 2-blau  leer, ohne Werkzeuge
612693 U 5-rot  leer, ohne Werkzeuge

Hartschalenkoffer 970U4

Innenmaße: 470x200x360 mm,
1 Werkzeugtafel und 1 Abdecktafel,
Separates Dokumentenfach im Deckel,
Außenschalen aus
hochschlagfestem ABS,
2 abschließbare Schlösser,
zusätzliches Zahlenschloss
H & B Nr. 06 5072 8019



608481 leer, ohne Werkzeuge

Schalenkoffer „Trolley“ 971/120



Innenmaße: 470x220x360 mm,
2 Werkzeugtafeln und 1 Abdecktafel,
Integriertes Dokumentenfach im Deckel,
Flugtaugliches HDPE Material,
Integriertes Rollen-Trolley-System,
2 abschließbare, geschraubte Schlösser
H & B Nr. 00 5770 8019

604517 leer, ohne Werkzeuge

Werkzeug-Ledertasche 910/1

Echt Leder,
Metallkantenschutz umlaufend,
Ergonomischer Griff,
Trageringe (ohne Riemen),
2 abschließbare Schnappschlösser, Vortasche,
Vorderwand aufklappbar,
verzinkte Stahlblechbodenwanne



603485 910/1 420x160x250 mm, 16 Werkzeughalter
leer, ohne Werkzeuge

Hartschalenkoffer 971 U3

Innenmaße: 460x180x310 mm,
2 Werkzeugtafeln und
1 Abdecktafel,
Separates Dokumentenfach
im Deckel,
Außenschalen aus
hochschlagfestem ABS,
2 abschließbare Schlösser,
zusätzliches Zahlenschloß
H & B Nr. 10 5022 8019



604514 leer, ohne Werkzeuge



POLYTEX

WERKZEUGTASCHEN

Eigenschaften:

- Hochreiss- und abriebfestes Gewebematerial
- Modernes Design
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Extrem geringes Gewicht
- Robuste Reissverschlüsse aus dem Outdoorbereich
- Intelligente Detaillösungen
- Getestet im PROFI-Dauereinsatz bis 15 kg

Multi-Werkzeug-Organizer 905/25

Innenmaße: 220x220x470 mm
Ergonomischer Tragegriff, verstellbarer Tragegurt mit Schulterauflage, Befestigung für Maßband, Karabinerband, Innenraum 5-fach unterteilt
H & B Nr. 00 5855 8019

614189 leer, ohne Werkzeuge



Techniker-Werkzeugrucksack 905/21



Innenmaße: 420x350x210 mm
Ergonomischer Tragegriff, verstellbare und gepolsterte Rucksackschultergurte mit Mobiltelefonfächer, Bauchgurt verstellbar, 2 Seitentaschen, seitlicher Karabinerhaken, 2 Vortaschen mit Reißverschluß verschließbar, 24 Einsteckfächer und 22 Gummibandschlaufen, Hauptfach mit Dokumentenfächer, Laptopfixierung, Kleinteiletasche
H & B Nr. 00 5850 8019

614178 leer, ohne Werkzeuge

Große Techniker-Kombitasche für Laptop und Werkzeug 905/20



Innenmaße: 440x330x220 mm
Ergonomischer Tragegriff, verstellbarer Tragegurt mit Schulterauflage, Visitenkarteneinschub zur Eigentumskennzeichnung, seitlich 2 große Klettverschlußtaschen, 2 große aufklappbare Seitenfächer, Dokumenteneinschubfach, 21 Einsteckfächer für Werkzeuge und Meßgeräte etc., 1 Kleinteiletasche, 28 Gummibandschlaufen, separates Hauptfach für Laptop und Dokumente, nochmals durch Mittelwand unterteilt.
H & B Nr. 00 5852 8019

614127 leer, ohne Werkzeuge

Große Werkzeug-Universaltasche 905/24



Innenmaße: 440x320x230 mm
Ergonomischer Tragegriff, mit robustem Reißverschluß komplett verschließbar, verstellbarer Tragegurt mit Schulterauflage, Extrem robuster Gummiboden, 21 Einsteckfächer und 8 Schlaufen
H & B Nr. 00 5853 8019

614188 leer, ohne Werkzeuge

Universal Werkzeuggürtel 905/26



Universell Verstellbar, Robustes Gurtband mit 2 Seitentaschen, 10 kleine Einschubfächer, 2 Nagelfächer, Hauptfach zusätzlich jeweils 5-fach unterteilt, 2 Hammerhalter, Befestigung für Maßband
H & B Nr. 00 5856 8019

614190 leer, ohne Werkzeuge



Schutzbrille G17



Kennzeichnung DIN EN 166, klare Scheibe, kratzfeste Beschichtung, 100% UV-Schutz, geeignet für Fräsarbeiten, Schleifen, Bohren, u.s.w.

467171

Schutzbrille G18



Kennzeichnung DIN EN 166, schützt vor Sonnenlicht im Freien und gegen starke Blendung, 100% UV-Schutz

467181

Schutzbrille G25



Kennzeichnung DIN EN 166, schützt vor Sonnenlicht im Freien und gegen starke Blendung, 100% UV-Schutz, Modisches Design

467251

Werkzeugsicherung TS620TB



Max. Traglast 6,80 kg, elastisches Band, Karabiner Rostfrei

466201

Heavy Duty Line HDP

Professioneller Werkzeugkoffer aus Polypropylen, Sicherheitsschloss mit Schlüsse, verzinkte Metallgriffe



411601 HDP60, Inhalt 60 Liter, Belastbar bis 80 kg, 600x475x475 mm

411801 HDP80, Inhalt 113 Liter, Belastbar bis 100 kg, 800x500x475 mm

Knieschützer KT500TB



Polyester/AIR-GEL, Ultraleicht aus verstärktem Polyester, durch AirGel Polsterung optimale Anpassung des Knies in allen Arbeitspositionen, Elastisches Einzelverschlußband, Rutschsicher

406031

Einstellbarer Gürtel mit Schnellverschluss 530TB



Polyester, Verstellbar von 90-120 cm

465301

Akkumaschinen-Tasche 531TB



Polyester, verstärkt, Kleinere Taschen für Zubehör

465311

Handytasche 539TB



Polyester, Stifthalter, Klettverschluss, Metall-Gürtelclip

465391

Werkzeugtasche mit Klettverschluss 522TB



Polyester, verstärkt, Schnapping für Klebestreifenrolle und Schlüssel, Breiter Klettverschluss, Metall-Gürtelclip

465221



Werkzeugtasche 534TB

Polyester, verstärkt,
Innen und Aussentaschen,
Schnapping

465341



Nageltasche 537TB

Polyester, verstärkt,
großes Fassungsvermögen

465371



Werkzeugtasche mit Hammeröse 533TB

Polyester, verstärkt,
Innen und Aussentaschen, Hammeröse

465331



Werkzeugtasche für Elektriker 545TB

Polyester,
Elastische Werkzeughalter,
Klebebandhalterung

465451



Zangentasche 524TB

Polyester,
geeignet für Zangen und Scheren

465241



Messertasche 536TB

Polyester,
Stifthalter,
Ersatzklingenhalter,
Metall-Gürtelclip

465361



Zimmermannsgürtel 546TB

Polyester,
Hammeraufnahmering
sowie Klebebandhalterung,
Breite Nagelvordertasche, Schnappverschluss

465461



Hammerträger 526TB

Polyester,
Rückseite zusätzlich
verstärkt, gepolstert,
Metallhaken

465261



SALVADOR S3 43D24C

Halbschuh ESD, Leder, Textil-Futter, Kunststoffkappe, durchtrittsichere Textilzwischensohle, Sohle aus Polyurethan zweischichtig.

143338 38
143339 39
143340 40
143341 41
143342 42
143343 43
143344 44
143345 45
143346 46
143347 47



Klasse 3



Paar:

CUBA S3 43D29C

Schnürstiefel ESD, Leder, Textil-Futter, Kunststoffkappe, durchtrittsichere Textilzwischensohle, Sohle aus Polyurethan zweischichtig.

143238 38
143239 39
143240 40
143241 41
143242 42
143243 43
143244 44
143245 45
143246 46
143247 47



Klasse 3



Paar:

KENT S3 43D61C

Halbschuh, Leder mit reflektierenden Einsätzen, Textil-Futter, Kunststoffkappe, durchtrittsichere Textilzwischensohle, Sohle aus Polyurethan zweischichtig.

182938 38
182939 39
182940 40
182941 41
182942 42
182943 43
182944 44
182945 45
182946 46
182947 47



Paar:

CAMBRIDGE S3 43D68C

Schnürstiefel, Leder mit reflektierenden Einsätzen, Textil-Futter, Kunststoffkappe, durchtrittsichere Textilzwischensohle, Sohle aus Polyurethan zweischichtig.

181438 38
181439 39
181440 40
181441 41
181442 42
181443 43
181444 44
181445 45
181446 46
181447 47




Paar:

NEPAL S1P 11H64PCP

Sandale, Veloursleder, Textil-Futter, Stahlkappe, Stahlzwischensohle, Sohle aus Polyurethan zweischichtig.

170638 38
170639 39
170640 40
170641 41
170642 42
170643 43
170644 44
170645 45
170646 46
170647 47



Paar:

TRUCKER SB+A+E 90H06

Sandale mit offener Ferse und umlegbarem Fersenriemen, Veloursleder, Kunststoffkappe, Lederfussbett, Sohle aus Polyurethan zweischichtig.

180238 38
180239 39
180240 40
180241 41
180242 42
180243 43
180244 44
180245 45
180246 46



Paar:

ELBA S1P 91T92C

Sandale aus Textilmaterial mit Klettverschluss, Kunststoffkappe, Textil Zwischensohle, Sohle aus Polyurethan zweischichtig.

180338 38
180339 39
180340 40
180341 41
180342 42
180343 43
180344 44
180345 45
180346 46




Paar:



SPEEDY S1P 91D94C

Halbschuh, Leder mit Textil Einsätzen, Textil-Futter, Kunststoffkappe, durchtrittsichere Textilzwischensohle, Sohle aus Polyurethan zweischichtig.

179938 38
179939 39
179940 40
179941 41
179942 42
179943 43
179944 44
179945 45
179946 46
179947 47



Paar:

ERCOLANO S3 23D66C

Schweisser Schnürstiefel, Wasserabweisendes Leder, Textil-Futter, Kunststoffkappe, weiche Innenlasche aus Leder, Schnürsenkel-Abdeckung und mit seitlichem Klettverschluß, durchtrittsichere Textilzwischensohle, Sohle aus Polyurethan + Gummi

179539 39
179540 40
179541 41
179542 42
179543 43
179544 44
179545 45
179546 46
179547 47



Paar:

ALASKA S3 13B84CP

Winterstiefel, Leder, Webpelzfutter, Stahlkappe, Stahlzwischensohle, Sohle aus Polyurethan zweischichtig.

158039 39
158040 40
158041 41
158042 42
158043 43
158044 44
158045 45
158046 46
158047 47




Paar:

MONTANA S3 23L96C

Winterstiefel, Volleder, Membrane Futter, Kunststoffkappe, durchtrittsichere Textilzwischensohle, Sohle aus Polyurethan + Gummi

179739 39
179740 40
179741 41
179742 42
179743 43
179744 44
179745 45
179746 46
179747 47



Paar:

Zeichenerklärung-Arbeitsschuhe:




Ölbeständige Laufsohle



Antistatische Sicherheitssohle



Energieaufnahme im Fersenbereich



Rutschhemmende Laufsohle



Kunststoff-Zehenschutzkappe



Stahl-Zehenschutzkappe



Metallfreier Durchtrittschutz



Durchtrittsichere Stahlzwischensohle



Extra leicht



Kälteisolierung der Sohle



Wasserabweisendes Obermaterial



Atmungsaktiv, Thermoregulierend, Winddicht, Wasserdicht



Hitzebeständige Sohle 300°C



Schutz vor elektrostatischer Entladung

Klasse 3

Achim Mörtl

3-facher Österreichischer Rallye Staatsmeister vertraut auf Unior Werkzeuge!



Österreichische Rallye Staatsmeisterschaft

22. – 23. 03.	Rebenland Rallye	Leutschach/Stmk.
12. – 13. 04.	Lavanttal Rallye	Wolfsberg/Ktn.
03. – 04. 05.	Wechseland Rallye	Pinggau/Stmk.
28. – 29. 06.	Schneebergland Rallye	Rohr am Gebirge/NÖ
09. – 10. 08.	Weiz Rallye	Weiz/Stmk.
20. – 21. 09.	Steiermark Rallye	Admont/Stmk.
07. – 09. 11.	Waldviertel Rallye	Horn/NÖ



EUtech GmbH

Rosentaler Straße 3
9020 Klagenfurt am Wörthersee

Tel.: 0043 (0)463 287 047

Fax: 0043 (0)463 287 047 900

Mail: info@eurotech-industrie.at

www.eurotech-industrie.at

Aktion gültig vom 1. 4. 2013 bis 31. 12. 2014

Aktionsnettopreise exklusive Mehrwertsteuer. Preise in schwarz sind inklusive 20 %
Mehrwertsteuer. Preis-Satz- und Druckfehler bzw. technische Änderungen vorbehalten.